

ALUSJALG 68 MM



**Tugev kaabli kaitsejalg muuhulgas põranda
läbiviikude jaoks, mis on paigaldatud sirgete
kaitsekatete välispinnale, mis lihtsustab oluliselt
paigaldamist!**

Kõigi kaablikaitse detailide pind on töödeldud Magnelisega, millel on suurepärane, meie põhjamaise kliimaga kohandatud korrosioonikaitse; sobib ka merekeskkonda! Ainulaadne võime iseparandamiseks puuritud avades, keevisõmblustes ja lõikepindades, siledam ja peenem pinnastruktuur ning muidugi ka oluliselt väiksem mõju keskkonnale. Lisaks jalgadele on ka põlved, T-ühendused ja otsatükid, mis koos loovad nägusa ja tervikliku paigaldise.

E-nr:	0666934
Kogus paki kohta	1
Läbimõõt	68 mm
Kaal	715 g
Alusjalg	68mm

Tekniske funktioner

There are no technical information for this product.

Relatere de produkter




Kaablikaitse 68×1200 mm

E-nr: 06 669 04



Otsatükk 68×200 mm

E-nr: 06 669 44



Põlv 68 mm

E-nr: 06 669 14



Painduv põlv 68 mm

E-nr: 06 661 16