

## METALLTORU 20 MM 4000N KEERMEGA / 3 M



Tegemist on kvaliteetsete torudega, mida kasutatakse kõigi sellist tüüpi paigaldiste puhul, kus võib esineda kõrge temperatuur, eriti siis, kui vastupidavus on väga oluline.

Sobivad täiuslikult tööstuslikuks kasutamiseks ja avatud paigaldiste jaoks avalikes ruumides. Need on valmistatud terasribadest, mis on külmutatud ja kõrgsageduskeevitatud torudeks ning seejärel kuumtsingitud.

---

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>E-nr:</b>              | 1403323             |
| <b>Värv</b>               | Hall metall         |
| <b>Meetrite arv pakis</b> | 30                  |
| <b>Kaal</b>               | 2.2                 |
| <b>Läbimõõt</b>           | 16.8                |
| <b>Metalltoru 4000N</b>   | 20mm                |
| <b>m/aluse kohta</b>      | 600                 |
| <b>Materjal</b>           | Kuumtsingitud teras |
| <b>Surve</b>              | 4000N               |
| <b>Vastupanuvõime</b>     | 20,4J               |

**Minimaalne temperatuur  
paigaldamiseks**

- 45° C

**Maksimaalne temperatuur  
paigaldamiseks**

+ 400° C

## Tekniske funktioner

There are no technical information for this product.

