

METALLTORU 25 MM 1250N MUST / 3 M



Tegemist on kvaliteetsete torudega, mida kasutatakse kõigi sellist tüüpi paigaldiste puhul, kus võib esineda kõrge temperatuur, eriti siis, kui vastupidavus on väga oluline.

Sobivad täiuslikult tööstuslikuks kasutamiseks ja avatud paigaldiste jaoks avalikes ruumides. Need on valmistatud terasribadest, mis on külmutatud ja kõrgsageduskeevitatud torudeks ning seejärel poleeritud mustaks.

E-nr:	1403314
Värv	Must
Meetrite arv pakis	30 m
Kaal	21 kg
Läbimõõt	22,6 mm
Metalltoru 1250N	25 mm
m/aluse kohta	600 m
Materjal	Teras
Surve	1250N
Vastupanuvõime	6J

Minimaalne temperatuur

paigaldamiseks

- 45° C

Maksimaalne temperatuur

paigaldamiseks

+ 250° C

Tekniske funktioner

There are no technical information for this product.

Relaterede produkter



Metalltoru 25 mm 1250N must Metalltoru 25 mm 1250N must
/ 3 m

E-nr: 14 033 14



Metalltoru 25 mm 1250N must Metalltoru 25 mm 1250N must
/ 3 m

E-nr: 14 033 14



Metalltoru 25 mm 4000N
keermega / 3 m

E-nr: 14 033 24



APL Klamber 25 mm

E-nr: 15 060 33