

## JÄTKUMUHV PVC 32 MM BG



**PVC-st jätkumuhv Ø 32 mm. Lubatud sisse müürida: 750 N.**

Tootel on hõõrdemass ja naastud, mis tekitavad toimiva lukustuse nii jäikadele kui ka paindetorudele.

---

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>E-nr:</b>            | 1401540         |
| <b>Kogus paki kohta</b> | 10              |
| <b>Värv</b>             | Ljusbeige       |
| <b>Klassifikatsioon</b> | 3342, ICTA 3422 |
| <b>Kaal</b>             | 2 kg            |
| <b>Ühendused, PVC</b>   | 32mm            |

## Tekniske funktioner

---

**Pakend**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Värv          | Ljusbeige |
| Sisediameeter | 32 mm     |
| mm/pce        | 100 mm    |
| tk/pakis      | 10 st     |

---

**Tehnilised funktsioonid**

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Materjal                                 | PVC               |
| Surve                                    | Medium 750N       |
| Löögikindlus                             | Raske (6J) (IK08) |
| Minimaalne temperatuur<br>paigaldamiseks | -25°C             |
| Högsta Temperatur för installation       | +60°C             |

